

FAX-2940

brother®
at your side

LA SOLUZIONE PROFESSIONALE

VERSATILE

IDEALE PER L'UFFICIO



IL FAX-2940 BROTHER È DOTATO DELLE FUNZIONALITÀ E DELLA TECNOLOGIA CHE CONSENTONO DI LAVORARE CON MAGGIORE EFFICIENZA.



PRINT



FAX



COPY



SCAN

Funzionalità di ottimizzazione del flusso di lavoro

- Fax Super G3 ad alta velocità
- Display LCD retroilluminato a 2 righe
- 22 numeri a selezione diretta
- Memoria di trasmissione da 500 pagine³
- Download dei driver per stampante & scanner⁵
- Alimentatore documenti automatico (ADF) da 30 fogli⁴
- Cassetto inferiore da 250 fogli
- Elevata velocità di copia fino a 20 cpm
- Cartuccia toner da 1.000 pagine in dotazione¹

GESTIONE FAX SENZA PROBLEMI

Indipendentemente dalle applicazioni, il FAX-2940 Brother dispone delle funzionalità e della tecnologia che consentono di lavorare con maggiore efficienza. In un elegante e compatto design, il prodotto offre funzionalità professionali con funzioni avanzate quali la copia N in 1, consentendo un aumento della produttività e la diminuzione dei costi relativi alla carta.

VERSATILE

Dotato di funzionalità di stampa⁵, copia, scansione⁵ e fax, il FAX-2940 offre una notevole flessibilità e consente di lavorare sempre senza problemi. Un'ampia gamma di caratteristiche innovative garantisce la disponibilità di tutte le funzionalità richieste dalle moderne attività aziendali.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Dotato di 22 numeri a selezione diretta e di una velocità di copia fino a 20 cpm, il prodotto è in grado di soddisfare anche le più stringenti esigenze di gestione documenti. L'intuitivo pannello di controllo con tasti funzione dedicati consente agli utenti di ottenere i risultati desiderati con rapidità e semplicità.

FLESSIBILE

Il cassetto inferiore standard da 250 fogli offre una notevole flessibilità e fornisce una maggiore capacità della carta, consentendo di eseguire un maggiore numero di copie prima che si presenti la necessità di effettuare il rifornimento della carta. È possibile trasmettere via fax o copiare una serie di documenti multi-pagina utilizzando l'alimentatore automatico di documenti da 30⁴ fogli, risparmiando tempo e risorse.



AFFIDABILE

Se si esaurisce la carta nell'apparecchio, è possibile memorizzare fino a 500³ pagine nella memoria del fax garantendo così la possibilità di recuperare importanti informazioni quando viene effettuato il rifornimento della carta.

ECONOMICO

È disponibile un'ampia gamma di consumabili dal costo contenuto per soddisfare le richieste anche degli ambienti lavorativi più esigenti. La cartuccia toner opzionale ad alta capacità unitamente al gruppo tamburo separato offrono la certezza di costi di esercizio estremamente contenuti.

COMPATTO

Lo spazio in ufficio vale oro, perciò il robusto e compatto design intelligente del FAX-2940 è stato progettato per trovare facilmente posto in qualsiasi spazio, consentendo di lavorare anche negli ambienti di minori dimensioni.

“Affidabile e ad alta produttività, il **FAX-2940** è la soluzione ad alta velocità sui cui si può sempre contare per tutte le esigenze di comunicazione in ufficio”



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ CON FUNZIONALITÀ FAX AVANZATE

Il Fax-2940 Brother è progettato per garantire comunicazioni via fax rapide ed estremamente efficienti.




I comandi comprendono 22 numeri a selezione diretta e 200 a selezione rapida.



Questo garantisce la massima rapidità ed efficienza nella trasmissione dei documenti.



Quando è necessario inviare documenti a più destinatari, è possibile memorizzare fino a 214 contatti in un massimo di 8 gruppi separati o elenchi per le chiamate di gruppo.



La velocità del modem di 33,6 Kbps consente comunicazioni via fax rapide ed estremamente efficienti. In combinazione con 16 MB di memoria, significa che è possibile salvare fino a 500³ pagine.

FAX-2940: il fax che rispetta l'ambiente

Il nostro impegno per l'ambiente si è concretizzato con un'ampia gamma di funzionalità a tutela dell'ambiente e il conseguimento di un'ampia serie di riconoscimenti ed etichette ambientali:

- **Toner e tamburo separati:** Minore spreco di consumabili e costi di stampa ridotti.
- **Risparmio toner:** La funzione Eco utilizza meno toner, contribuendo alla riduzione dei costi di stampa.
- **Funzione N-in-1:** È possibile ridurre il consumo di carta fino al 75% copiando più pagine in un unico foglio.
- **Modalità di riposo:** Consumo di soli 1,5 watt di potenza quando non in funzione (in questa modalità il consumo di energia si riduce di 36 volte rispetto alla modalità pronto).



CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|--------------------|--|
| Tecnologia | Stampante laser monocromatica elettrofotografica |
| Processore | ARM9 200 MHz |
| Memoria | 16 MB |
| Interfaccia locale | USB 2.0 ad alta velocità |
| Display | 2 righe x 16 caratteri |

FAX MONOCROMATICO

| | |
|-------------------------------------|---|
| Velocità del modem | 33,6 Kbps (Super G3) |
| Numeri a selezione diretta | 22 (11 x 2) |
| Numeri a selezione rapida | 200 |
| Chiamate di gruppo | 8 |
| Inoltro/recupero fax | Inoltro o recupera fax verso o da una diversa postazione |
| Memoria di trasmissione / ricezione | Fino a 500 pagine ³ |
| ECM (metodo di correzione errori) | Rinvio di fax non inviati laddove i dispositivi condividono la funzione ECM |

COPIATORE MONOCROMATICO

| | |
|---------------------------------------|---|
| Velocità di copia A4 | Fino a 20 cpm (copie al minuto) |
| Risoluzione | 300 x 600 dpi |
| Tempo di prima copia | Meno di 12 secondi (da modalità pronto) |
| Multicopia/Impilamento/Fascicolazione | Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina |
| Riduzione/Ingrandimento | Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1% |
| Funzione Copia N in 1 | Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4 |

STAMPANTE MONOCROMATICA⁵

| | |
|--------------------------------|---|
| Velocità di stampa A4 | Fino a 20 ppm (pagine al minuto) |
| Risoluzione | Fino a 600 x 600 dpi, HQ1200 (2.400 x 600 dpi) |
| Tempo di riscaldamento | Meno di 7 secondi (da modalità riposo) |
| Tempo di prima stampa | Meno di 10 secondi (da modalità pronto) |
| Emulazione Driver ⁵ | GDI (basato su host) Windows [®] 7, Windows [®] Vista & Windows [®] XP Home & Professional |

SCANNER MONOCROMATICO⁵

| | |
|---------------------|---|
| Risoluzione | 600 x 600 dpi (da ADF), 19.200 x 19.200 (Interpolata) |
| Scala di grigi | 256 tonalità di grigio per fax, copia e scansione |
| Driver ⁵ | TWAIN, WIA (Windows [®]), ICA (Macintosh), SANE (Linux) |

GESTIONE DELLA CARTA

| | |
|-------------------|--|
| Carta in ingresso | Cassetto standard da 250 fogli Slot per inserimento manuale carta 1 foglio |
| Carta in uscita | Alimentatore automatico di documenti (ADF) ⁴ da 30 fogli 100 fogli (faccia in giù), Percorso carta lineare 1 foglio (faccia in su) |

SPECIFICHE CARTA

| | |
|-------------------------|---|
| Tipi e formati di carta | Cassetto carta standard - Carta comune e carta riciclata (60 - 105 g/m ²) Slot di alimentazione manuale - Carta comune, carta riciclata e carta fine (60 - 163 g/m ²) ADF (alimentatore automatico di documenti) - Carta comune e carta riciclata (64 - 90 g/m ²) |
| Grammatura carta | Cassetto carta standard - A4, Lettera, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive Slot di alimentazione manuale - Larghezza: da 76,2 mm a 216 mm x Lunghezza: da 116 mm a 406,4 mm ADF (Alimentatore automatico di documenti) - Larghezza: da 147,3 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm |
| Stampa buste/etichette | Sì, dal vassoio multiuso (MU) (la precisione e l'affidabilità di stampa dipendono dalla qualità e dal tipo di supporto utilizzato) |

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

| | |
|----------------------|--|
| Windows [®] | Windows 7 [®] (32 e 64 bit), Windows Vista [®] (32 e 64 bit), Windows [®] XP Professional (32 e 64 bit), Windows [®] XP Home Edition |
| Mac | Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x o superiore |
| Linux | CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64) |

CONSUMABILI

| | |
|------------------------|--|
| Toner incluso | Circa 1.000 pagine ¹ |
| Toner standard | TN-2210 - Circa 1.200 pagine ¹ |
| Toner ad alta capacità | TN-2220 - Circa 2.600 pagine ¹ |
| Tamburo | DR-2200 - Circa 12.000 pagine (un processo a pagina) |



PESI E DIMENSIONI

| | |
|---------------|------------------------------|
| Con imballo | 476 x 458 x 436 mm / 12,7 kg |
| Senza imballo | 368 x 360 x 311 mm / 8,8 kg |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------------------|---|
| TEC (Typical Electrical Consumption) | 1,0 kWh / settimana |
| Consumo energetico | 360 W in funzione, 55 W in modalità pronto, 1,5 W in modalità di riposo Deep Sleep |
| Livello di pressione acustica | 53 dBA in funzione, 30 dBA in modalità pronto |
| Livello di potenza acustica | 6,18 B in funzione, 4,25 B in modalità pronto |
| Risparmio energetico | Consumo ridotto quando la stampante non è in uso |
| Risparmio toner | Riduce il consumo di toner |



¹Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC19752

²Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili
Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

³In base a ITU-T Test Chart #1, Risoluzione standard, JBIG

⁴Massima capacità basata sull'utilizzo di carta da 80 g/m²

⁵Download opzionale gratuito all'indirizzo <http://solutions.brother.com>

Contatti:

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3
20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy
Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484
E-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.