ADS-2400N

Scanner Desktop professionale ad alta velocità per documenti

Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Scheda tecnica gamma scanner per documenti
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

Caratteristiche generali

Tecnologia	Doppio CIS (Contact Image Sensor)
Fattore di forma del prodotto	Scanner desktop ad alta velocità con alimentazione a fogli
Processore	Cortex A9 800 MHz
Interfaccia locale	Hi-Speed USB 2.0, USB Host (fino a 64 GB)
Interfaccia di rete cablata	GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Memoria	256 MB
Backup Clock	Fino a 24 ore
Pannello di controllo	Tasti di gomma con LED

Scansione

Velocità di scansione standard (A4) a colori e in monocromatico	Fino a 30 ppm (pagine al minuto)
Velocità di scansione fronte-retro (A4) a colori e in monocromatico	Fino a 60 lati al minuto (30 fogli al minuto)
Risoluzione di scansione ottica	Fino a 600 x 600 dpi
Risoluzione interpolata[4]	Fino a 1.200 x 1.200 dpi
Profondità del colore	30 bit interni, 24 bit esterni
Scala grigi	256 livelli (8 bit)

Funzionalità di scansione

Formati di file supportati	Comprendono PDF (singolo, multi, archivio, ricercabile, protetto, firmato), JPEG, TIFF (singolo, multi), XPS
Scansione diretta	Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso unità di memoria flash USB
Funzionalità standard	Scansione verso USB, e-mail, OCR, immagine e file
Scansione su una cartella di rete (PMI)	Consente di effettuare la scansione dei documenti su una cartella specificata nella rete in uso senza utilizzare un PC con sistema operativo Windows
Scan to SFTP/FTP	Consente di effettuare la scansione dei documenti inviandoli direttamente a un server SFTP/FTP
Scansione con creazione di PDF ricercabili	È possibile effettuare la scansione dei documenti convertendoli in file PDF ricercabili
Scan to SharePoint	Consente di effettuare la scansione dei documenti inviandoli direttamente a SharePoint
Windows® Web Services Scanning	Scansione diretta (a partire da Windows® 7) senza la necessità di installare un driver per lo scanner
Profili di scansione[10]	È possibile creare fino a 10 profili predefiniti di rete o S/FTP per memorizzare facilmente varie impostazioni di scansione

Certificazione

WHQL	Certificato dai laboratori Windows Hardware Quality Labs
ISIS	Un'interfaccia di scansione per applicazioni software

Compatibilità driver

Windows®	TWAIN 2.2, ISIS, WIA (Windows® 10 (versione a 32 e 64 bit) Windows® 8 (versione a 32 e 64 bit) Windows® 7 (versione a 32 e 64 bit) Windows® Vista Windows® XP Professional (solo versione a 32 bit) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 e 2008R2 Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit) Windows® Server 2003 (versione a 32 bit)
Macintosh[3]	TWAIN e ICA (Mac OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x)
Linux[3]	SANE

Software per Windows®

Brother Control Centre 4	Software di scansione Brother di facile utilizzo che offre funzionalità avanzate di elaborazione immagini
Nuance® PaperPort 14 SE	Programma per la gestione e la condivisione dei documenti
ABBYY® FineReader Sprint v.12	Converte i documenti scansionati in formati modificabili eliminando la necessità di ridigitarli
ABBYY® PDF Transformer+	Consente di leggere, commentare e proteggere documenti in formato PDF con facilità
Configurazione remota	Consente di configurare lo scanner dal proprio PC
BRAdmin Professional [3,9]	Strumento di gestione che consente di monitorare i prodotti Brother collegati nella propria rete

Software per Mac

Brother Control Centre 2	Software di scansione Brother di facile utilizzo
ABBYY® FineReader Sprint v.12	Converte i documenti scansionati in formati modificabili eliminando la necessità di ridigitarli
Configurazione remota	Consente di configurare lo scanner dal proprio Mac

1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 *Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com*
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.
7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Funzionalità avanzate di scansione[4]

Auto-rotazione immagini	I documenti possono essere scansionati con qualsiasi orientamento. Questa funzionalità modifica automaticamente la direzione dei documenti in base all'orientamento del testo
Scansione 1 in 2	Risuddivide una pagina in singoli file immagine con un'immagine per file
Scansione 2 in 1	Salva documenti fronte-retro scansionati in un file immagine a pagina singola
Rilevamento fine pagina	Rileva la fine della pagina e ne regola automaticamente la dimensione quando la lunghezza del documento è inferiore alla dimensione selezionata
Rimozione colori	Consente di eliminare ogni sfumatura di rosso, verde o blu all'interno dell'immagine scansionata
Elaborazione dello sfondo	Consente di uniformare ed eliminare colori indesiderati, increspature od ombre dalla scansione
Regolazione B/N e scala di grigi	Quando le immagini sono difficili da visualizzare a causa della densità dei colori, è possibile renderle automaticamente più chiare o più scure secondo necessità oppure utilizzare un valore personalizzato
Miglioramento del testo	Quando il testo è di difficile leggibilità a causa della mancanza di rilievo e della presenza di caratteri sfocati, è possibile apportare dei miglioramenti al testo per aumentarne la leggibilità
Riduzione dei puntini	Rimuove segni e macchie di inchiostro per creare immagini chiare e nitide
Eliminazione dei fori di punzonatura	Per produrre bordi pagina puliti mediante l'eliminazione dei segni di punzonatura dall'immagine scansionata
Modalità foglio di supporto	Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
Modalità di scansione di schede in plastica	Per effettuare la scansione di schede identificative in plastica, biglietti da visita
Riempimento dei bordi	La rimozione di bordi non desiderati consente di ottenere bordi delle pagine puliti e senza ombre
Scansione di un solo foglio	Consente di effettuare la scansione di 1 sola pagina dall'ADF anche se sono presenti più documenti nell'ADF
Rimozione di righe diritte	Rimuove righe verticali e/o orizzontali di lunghezza specificata dalla pagina

App Brother per dispositivi mobili

iPrint&Scan	Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso dispositivi mobili con sistema operativo Android, iOS, Windows® mobile
SupportCenter	Rende disponibile la guida all'installazione dello scanner, il manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatti per il servizio di assistenza clienti Brother
Scanviewer	Consente di visualizzare, modificare e gestire i dati scansionati tramite l'app iPrint&Scan oppure i dati scansionati e archiviati su cloud

Utilità di gestione di rete

Server web incorporato	Software di gestione scanner basata sul Web incorporato nel dispositivo
BRAdmin Professional 3[3&4]	Software di gestione LAN/WAN

Rete e sicurezza

Interfaccia di rete cablata	GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione nomi NetBIOS/WINS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client e Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, TFTP client e server, ICMP, Servizi web (scansione), SNTP Client
Sicurezza della rete cablata	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Notifiche via e-mail	Invio automatico da parte dell'apparecchio di notifiche a un indirizzo e-mail designato nel momento in cui è richiesta attenzione
Report via e-mail	È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo
Filtro IP	Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti

Gestione carta e formati carta

Carta in ingresso/uscita	Fino a 50 fogli[6]
Dimensioni carta (foglio singolo)[7]	Larghezza 51 - 215,9 mm / Lunghezza 51 - 355.6 mm
Grammatura carta (foglio singolo)	27-413 g/m2
Grammatura carta (fogli multipli)	40 g/m2 - 413 gsm
Spessore schede in plastica	0,4 - 0,76mm, con rilievo fino a 1,4mm
Sistema avanzato a rullo contrapposto	Questo sistema avanzato gestisce i processi di scansione in entrata in modo che venga gestito un solo foglio di carta alla volta per un'affidabilità straordinaria
Rilevamento alimentazione multipla	Il sistema di protezione della carta riduce il rischio di danneggiare i documenti in fase di scansione
Rilevamento automatico dei colori	Consente di impostare il livello di rilevamento per suddividere preventivamente i gruppi di documenti tra documenti a colori e bianco e nero
Allineamento automatico	Un sensore per correggere-l'allineamento entro 5 gradi
Rilevamento automatico dimensioni di scansione	Rileva le dimensioni di scansione e regola automaticamente le dimensioni dell'immagine scansionata
Ignora pagine vuote	Consente di impostare il livello di rilevamento per ignorare eventuali pagine vuote presenti nei documenti evitando di effettuarne la scansione
Scansione continua	Quando ulteriori pagine vengono aggiunte nell'ADF la scansione continua utilizzando stesse impostazioni
Impostazione margini	È possibile specificare la dimensione del margine per ciascun lato dell'immagine scansionata
Regolazione tonalità colori	Regola la luminosità, il contrasto, le zone di minore e maggiore luminosità e la gamma dell'immagine

1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 *Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com*
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.
7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Solo Windows® e Mac®
11 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Ambiente

Requisiti di alimentazione elettrica	CA: 100 – 240 V 50/60 Hz, CC: 24 V, 1,9A
Consumo energetico (in fase di scansione)	27 W
Consumo energetico (in modalità pronto)	3,0 W
Consumo energetico (in modalità di riposo)	1,9 W
Consumo energetico (in modalità Off)	0,12 W
Livello di pressione sonora	50 dB o inferiore
Livello di potenza acustica	62,8 dB o inferiore
Modalità di riposo	0 – 50 minuti
Energy Star	Sì
Certificazione GS mark	Sì

Ciclo di lavoro

Volume giornaliero massimo	Fino a 3.000 fogli
Volume mensile massimo[11]	Volume di scansione mensile fino a 60.000 fogli

Consumabili

Contenuto della confezione	Scanner, ADF staccabile
	Cavo di alimentazione, adattatore CA, cavo USB 2.0
	Manuale d'uso, driver e pacchetto software per Windows® (DVD), guida di installazione rapida, guida relativa alla sicurezza del prodotto, garanzia
Altri consumabili	
Kit rullo	Rullo di prelevamento, Rullo contrapposto Durata- 200,000 fogli Codice - PRK-A2001
Cleaner	Part Number - CNR-A2001
Foglio di supporto formato A3	Durata - 500 utilizzi Codice - CS-A3001

Dimensioni e peso

Con imballo	382 (L) x 254 (P) x 330 (A) - 6,2 kg
Senza imballo	306 (L) x 258 (P) x 250 (A) - 4,45 kg

1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 *Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com*
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.
7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Solo Windows® e Mac®
11 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Questo modello è basato sul modello ADS-2400N con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto

ADS-2800W

Scanner desktop per documenti con display touchscreen

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi.

Scheda tecnica gamma scanner per documenti
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

Questo modello è basato sul modello ADS-2400N con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto

Caratteristiche generali

Pannello di controllo	Display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm
Memoria	512 MB

Scansione

Scansione su server e-mail	Consente di effettuare la scansione e la condivisione dei documenti tramite server e-mail
Cloud Scanning[8]	Consente di effettuare la scansione direttamente verso Evernote™, Evernote™ business, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, OneNote
Scan to Microsoft Office[8]	Consente di effettuare la scansione verso Microsoft® Word, Microsoft® Excel e Microsoft® PowerPoint
Outline and Scan	Consente di effettuare la scansione solamente delle area delineate tramite penna rossa
Easy Scan to Email	È possibile salvare fino a 10 indirizzi e-mail verso i quali effettuare la scansione diretta dallo scanner
Scorciatoie di scelta rapida configurabili	È possibile creare fino a 48 scorciatoie di scelta rapida personalizzate. Le scorciatoie di scelta rapida possono essere utilizzate per richiamare in modo semplice e rapido le funzionalità di scansione utilizzate abitualmente

Scansione basata su dispositivi mobili / web[8]

Evernote™ & Evernote™ business	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Evernote™ senza utilizzare un PC
Box	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Box senza utilizzare un PC
Dropbox	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Dropbox senza utilizzare un PC
Google Drive™	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Google Drive™ senza utilizzare un PC
OneDrive	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Microsoft® OneDrive senza utilizzare un PC
Evernote™	Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Evernote™ senza utilizzare un PC
OneNote	Consente di effettuare la scansione verso Microsoft® OneNote senza utilizzare un PC

Interfaccia aperta

Brother Solutions Interface (BSI)	Consente l'uso di soluzioni e app di terzi per migliorare la sicurezza e la produttività

Rubrica

Numeri a composizione veloce	300 posizioni di memoria per indirizzi e-mail
Chiamate di gruppo	Fino a 20 gruppi memorizzabili
LDAP	Possibilità di collegamento a una rubrica esterna con supporto del protocollo LDAP (standard per l'interrogazione/modifica dei servizi di directory), come Microsoft® Exchange

Rete e sicurezza

Interfaccia di rete wireless	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Ad hoc Mode)
Wi-Fi Direct™	Consente la scansione in modalità wireless senza la necessità di accedere ad un access point wireless (sia in automatico sia manualmente)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, Custom Raw Port/Port9100, Client e Server FTP, Client LDAP, Client CIFS, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi Web (Scansione), Client SNTP
Sicurezza della rete wireless	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Supporto configurazione della connettività wireless	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Secure Function Lock 3.0	Limita l'accesso di un singolo utente o gruppi di utenti in rete. Può essere utilizzata con l'identificativo di login dell'utente PC
Autenticazione Active Directory	Controlla l'accesso alle funzionalità dei dispositivi utilizzando le credenziali fornite da Active Directory
Autenticazione LDAP	Controlla l'accesso alle funzionalità dei dispositivi utilizzando le credenziali fornite da un database supportato da LDAP
Funzione Lock	Limitazione di accesso al pannello di controllo dei dispositivi tramite blocco.

Ambiente

Consumo energetico (in modalità pronto)	3,7 W

Peso

Con imballo	6,3 kg
Senza imballo	4,55 kg

1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 *Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre* http://solutions.brother.com
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.
7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Solo Windows® e Mac®
11 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Questo modello è basato sul modello ADS-2400N con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto

ADS-3000N

Scanner Desktop professionale ad alta velocità per documenti

Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Scheda tecnica gamma scanner per documenti
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

Questo modello è basato sul modello ADS-2400N con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto

Caratteristiche generali

Interfaccia locale	USB 3.0 Hi-Speed

Scansione

Velocità di scansione standard (A4) a colori e in monocromatico	Fino a 50 ppm (pagine al minuto)
Velocità di scansione fronte-retro (A4) a colori e in monocromatico	Fino a 100 lati al minuto (50 fogli al minuto)

Software per Windows®

ABBYY® FineReader Professional v.11	Converte i documenti scansionati in formati modificabili eliminando la necessità di ridigitarli

Software per Mac

ABBYY® FineReader Professional	Converte i documenti scansionati in formati modificabili eliminando la necessità di ridigitarli

Gestione carta e formati carta

Sensore anti inceppamento carta	Il sistema di protezione della carta riduce il rischio di danneggiare i documenti in fase di scansione

Ambiente

Consumo energetico (in fase di scansione)	30 W
Consumo energetico (in modalità pronto)	4,1 W
Consumo energetico (in modalità di riposo)	2,9 W
Livello di potenza acustica	63,9 dB o inferiore

Consumabili

Contenuto della confezione	Scanner ADS
	Cavo USB 3.0
	Pacchetto software per Windows® (DVD), foglio di supporto A3

Ciclo di lavoro

Volume giornaliero massimo	Fino a 5.000 fogli
Volume mensile massimo[11]	Volume di scansione mensile fino a 100.000 fogli

1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 *Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre* http://solutions.brother.com
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.
7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Solo Windows® e Mac®
11 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Questo modello è basato sul modello ADS-2800W con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto

ADS-3600W

Scanner desktop per documenti con display touchscreen

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi.

Scheda tecnica gamma scanner per documenti
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

Questo modello è basato sul modello ADS-2800W con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto

Caratteristiche generali

Interfaccia locale	USB 3.0 Hi-Speed

Scansione

Velocità di scansione standard (A4) a colori e in monocromatico	Fino a 50 ppm (pagine al minuto)
Velocità di scansione fronte-retro (A4) a colori e in monocromatico	Fino a 100 lati al minuto (50 fogli al minuto)

Funzionalità di scansione

NFC	**NFC** è una tecnologia che consente di stabilire automaticamente un collegamento diretto tra uno smartphone o un tablet con supporto **NFC** e uno scanner con supporto **NFC**

Software per Windows®

ABBYY® FineReader Professional v.11	Converte i documenti scansionati in formati modificabili eliminando la necessità di ridigitarli

Software per Mac

ABBYY® FineReader Professional	Converte i documenti scansionati in formati modificabili eliminando la necessità di ridigitarli

Gestione carta e formati carta

Sensore anti inceppamento carta	Il sistema di protezione della carta riduce il rischio di danneggiare i documenti in fase di scansione

Ambiente

Consumo energetico (in fase di scansione)	30 W
Consumo energetico (in modalità pronto)	4,9 W
Consumo energetico (in modalità di riposo)	2,9 W
Livello di potenza acustica	63,9 dB o inferiore

Consumabili

Contenuto della confezione	Scanner ADS
	Cavo USB 3.0
	Pacchetto software per Windows® (DVD), foglio di supporto A3

Ciclo di lavoro

Volume giornaliero massimo	Fino a 5.000 fogli
Volume mensile massimo[11]	Volume di scansione mensile fino a 100.000 fogli

1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 *Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com*
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.
7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Solo Windows® e Mac®
11 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Chiamiamo questo approccio "Brother Earth." **www.brotherearth.com**

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.