

## L'etichettatrice palmare ideale per l'ufficio



# PT-H110 - SCHEDA TECNICA

brother  
at your side

Velocità di stampa: 20 mm/secondo

Display LCD grafico a 16 caratteri per un uso dell'etichettatrice

3 font e 3 dimensioni di caratteri

10 stili di font (compresa la stampa verticale)

Tastierino numerico separato per l'inserimento rapido dei numeri

Alimentazione tramite 6 batterie alcaline AAA o l'adattatore CA (opzionale)

Pratica taglierina per un taglio preciso delle etichette alla lunghezza esatta necessaria

15 posizioni di memoria per il richiamo rapido di etichette di uso frequente

Anteprima di stampa delle etichette

Funzione di etichettatura cavi per stampare etichette da avvolgere attorno ai cavi

15 cornici

Tastiera con layout tipo PC per un rapido inserimento del testo

Oltre 250 simboli disponibili

Comprende inoltre:

- Nastro laminato della serie Tze nero su bianco da 12 mm (4 m)



## Caratteristiche generali

<b>Contenuto della confezione</b>	Etichettatrice PT-H110 Cassetta di nastro TZe nero su bianco da 12 mm (4 m) Documentazione
<b>Lingue supportate</b>	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, portoghese brasiliano, italiano, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, slovacco, croato, turco

## Dimensioni e peso

<b>Senza imballo</b>	111 (L) x 204 (P) x 58 (A) mm   0,40 kg
<b>Con imballo</b>	190 (L) x 104 (P) x 285 (A) mm   0,86 kg
<b>Contenitore master</b>	325 (L) x 200 (P) x 308 (A) mm   2,89 kg   3 per contenitore master

## Caratteristiche tecniche

<b>Tastiera</b>	60 tasti di gomma QWERTY/QWERTZ/AZERTY
<b>Tastierino numerico dedicato</b>	Sì
<b>Tipo di display</b>	Display LCD grafico
<b>Risoluzione display</b>	16 caratteri su 1 righe   128 x 16 punti
<b>Anteprima di stampa</b>	Sì
<b>Velocità di stampa</b>	20 mm / sec
<b>Risoluzione di stampa</b>	180 dpi
<b>Massima altezza di stampa</b>	9,0 mm
<b>Tipo di taglierina</b>	Taglierina manuale con lama sostituibile
<b>Lunghezza etichette</b>	30 mm min.   300 mm max.
<b>Numero massimo di righe per etichetta</b>	2
<b>Stampa testo verticale</b>	Sì
<b>Stampa speculare</b>	Sì
<b>Stampa invertita</b>	No
<b>Stampa copie</b>	Da 1 a 9
<b>Numerazione automatica</b>	Da 1 a 9

## Creazione delle etichette

<b>Font</b>	3
<b>Stili font</b>	10   Normale, grassetto, contorno, ombreggiato, corsivo, corsivo & grassetto, corsivo & contorno, corsivo & ombreggiato, verticale, verticale & grassetto
<b>Dimensioni caratteri</b>	3
<b>Simboli</b>	253
<b>Cornici</b>	15
<b>Funzione di etichettatura cavi</b>	Sì (2 formati)

## Alimentazione

<b>Batterie (non fornite)</b>	6 batterie alcaline AAA (LR03) 6 batterie ricaricabili Ni-MH AAA (HR03)
<b>Adattatore CA</b>	Accessorio opzionale

## Memoria

<b>Qtà max di caratteri per etichetta</b>	80
<b>Posizioni di memoria etichette</b>	15 aree (1.200 caratteri max. in totale)

## Consumabili

<b>Tipi di nastro</b>	TZe
<b>Ampiezza nastro</b>	3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

## Accessori opzionali

<b>Adattatore</b>	AD-24ES
<b>Taglierina</b>	TC-5