



## Stampante laser multifunzione monocromatica compatta con stampa fronte/retro (duplex) automatica con connettività di rete

DCP-7065DN offre le funzioni di stampante, scanner e copiatore in un solo prodotto multifunzione compatto. Stampe fronte/retro veloci di alta qualità unite a costi di esercizio ridotti fanno di DCP-7065DN la soluzione perfetta per i piccoli ambienti professionali.



PRINT



SCAN



COPY

- Versatile multifunzione laser monocromatica con stampante, scanner e copiatore.
- Stampa rapida fino a 26 pagine al minuto (ppm).
- Risparmio sui supporti cartacei grazie alla stampa automatica fronte/retro (duplex).
- La connettività di rete permette di condividere la stampante tra più utenti.
- Alimentatore automatico (ADF) a 35 fogli per la scansione e la copiatura di documenti multipagina in maniera veloce ed efficiente.
- Cartuccia toner ad alta capacità opzionale per ridurre ulteriormente i costi di stampa.
- Flessibilità nella gestione della carta grazie al grande cassetto da 250 fogli e allo slot di inserimento manuale per stampare sulle buste.



Veloce ed efficiente, DCP-7065DN è una soluzione multifunzione compatta che offre stampe di qualità professionale unita a costi di esercizio ridotti...



Scansione di documenti a colori direttamente da PC

## Versatile

Grazie alla stampa e alla copiatura ad alta velocità fino a 26 pagine al minuto, Brother DCP-7065DN produce rapidamente documenti di qualità elevata. Con il cassetto incorporato da 250 fogli si riduce la frequenza di caricamento della carta, permettendovi di utilizzare il vostro tempo in maniera più produttiva. Il vassoio multiuso a foglio singolo consente di stampare su supporti più spessi, quali ad esempio le buste.

Con lo scanner a colori ad alta risoluzione si possono creare copie digitali di documenti cartacei in maniera semplice e rapida. Inoltre, grazie all'alimentatore automatico (ADF) da 35 fogli, potrete eseguire la copia di rapporti o fatture a più pagine in un attimo.

## Facile da usare

L'unità DCP-7065DN contiene un gran numero di funzionalità straordinarie, tuttavia, grazie al pannello di controllo intuitivo con display LCD a 2 righe retroilluminato, è facile acquisire fin da subito familiarità con le funzioni utilizzate più di frequente. Un struttura di menu facile da seguire rende questo prodotto facile da installare e configurare. La sostituzione della cartuccia del toner è agevole grazie all'accesso frontale.

## Condivisione delle risorse

Risparmiate sui costi di hardware condividendo DCP-7065DN tra più utenti nel vostro ufficio. È sufficiente connettere la stampante alla rete esistente per consentire a più utenti di stampare ed eseguire scansioni da DCP-7065DN.

## Economica

DCP-7065DN è progettata per ridurre al minimo i costi di stampa. Riducete del 50% il consumo di carta con la stampa fronte/retro automatica. La modalità di risparmio del toner contribuisce a ridurre la quantità di toner utilizzato quando si stampano documenti non formali; l'uso di cartucce toner ad alta capacità, inoltre, può ridurre ulteriormente i costi di esercizio in quanto offre un minor costo per stampa.

## Tutela dell'ambiente

I ridotti consumi di energia, i bassi livelli di rumorosità e l'impatto estremamente basso sull'ambiente, hanno valso al prodotto DCP-7065DN sia la certificazione ENERGY STAR sia il prestigioso marchio tedesco Blue Angel. Il sistema di toner e tamburo separati di Brother consente una significativa riduzione dei rifiuti. Inoltre, Brother offre la possibilità di restituire i toner vuoti per riciclarli senza spese.

## Software completo

DCP-7065DN è dotata di una serie di programmi software facili da usare per migliorare la produttività. Con il potente software di gestione dei documenti Scansoft® Paperport™ in dotazione, è possibile eseguire la scansione a colori, l'archiviazione e la gestione elettronica di documenti cartacei quali le fatture, per poterli recuperare in un momento successivo.



Stampa automatica fronte/retro per ridurre i costi di stampa



Facile scansione, copiatura e invio via fax di documenti multipagina con l'ADF a 35 fogli

# DCP-7065DN

# DCP-7065DN Stampante laser multifunzione monocromatica compatta con connettività di rete e stampa fronte/retro automatica

La stampa e la copia rapida fino a 26 pagine al minuto e la stampa fronte/retro automatica di DCP-7065DN consentono di produrre documenti professionali in un attimo. Grazie all'elevata risoluzione di stampa, il testo risulta chiaro e nitido e la riproduzione accurata anche nei minimi dettagli della pagina.

Questa versatile stampante multifunzione può eseguire scansioni e copie di documenti multipagina in maniera rapida e veloce, utilizzando l'alimentatore automatico ADF da 35 fogli, consentendo di risparmiare tempo nelle attività quotidiane. Il vassoio a foglio singolo multiuso può essere utilizzato per stampare su supporti più spessi quali le buste, mentre il cassetto standard può contenere fino a ben 250 fogli per ridurre la frequenza di caricamento della carta.



È possibile risparmiare sui costi hardware condividendo la stampante DCP-7065DN con più utenti collegati alla rete esistente. DCP-7065DN consente inoltre di scegliere tra cartucce toner standard e ad alta capacità per soddisfare le singole esigenze di stampa. Tutti i consumabili, compreso il tamburo, possono essere sostituiti singolarmente per un risparmio effettivo sui costi.

La stampante DCP-7065DN è certificata ENERGY STAR per il rendimento energetico, che si traduce in un risparmio sui consumi. Inoltre, Brother offre la possibilità di restituire i toner vuoti per riciclarli senza spese. La stampante DCP-7065DN vanta anche il prestigioso marchio tedesco Blue Angel per la sua eccezionale natura eco-compatibile.

## DCP-7065DN Specifiche tecniche

Stampante laser monocromatica duplex	
Tecnologia	Stampante laser monocromatica elettrofotografica
Velocità di stampa A4 (standard)	Fino a 26 ppm (pagine al minuto)
Velocità di stampa A4 (duplex)	Fino a 10 lati al minuto (5 fogli al minuto)
Risoluzione	HQ1200 (2.400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi
Processore	200 MHz (ARM9)
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi (dalla modalità sleep)
Tempo di prima stampa	Meno di 8,5 secondi (da pronto)
Emulazione	GDI (basato su host)
Memoria	32 MB
Interfaccia standard	USB 2.0 Hi-speed
Interfaccia di connessione cablata alla rete	10/100 Base-TX
Display	LCD retroilluminato bianco con 2 righe da 16 caratteri
Copiatore monocromatico	
Velocità di copia A4	Fino a 26 cpm (copie al minuto)
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di prima copia	Meno di 11 secondi (da pronto)
Multiplicazione/Impilamento/Fascicolazione	Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina
Riduzione/Ingrandimento	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1	Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4
Scanner a colori	
Risoluzione	Fino a 600 x 2.400 dpi (dallo scanner) 600 x 600dpi (da ADF)
Risoluzione (interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Scala di grigi	256 tonalità di grigio per copiatura e scansione
Profondità del colore	45 bit interni, 24 bit esterni
Funzioni Pull scan	La scansione del documento viene acquisita su E-mail, immagine, OCR o file**
Specifiche supporti	
Tipo di supporti	Cassetto carta standard: carta comune, carta sottile e carta riciclata Slot inserimento manuale: carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette e buste
Grammatura	ADF (alimentatore automatico): carta comune e carta riciclata Cassetto carta standard da 250 fogli: da 60 a 105 g/m <sup>2</sup> Slot per inserimento manuale di 1 foglio: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni	Alimentatore automatico ADF da 35 fogli: da 64 a 90 g/m <sup>2</sup> Cassetto carta standard: A4, lettera, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive
Carta in uscita	Slot inserimento manuale: larghezza da 76,2 a 216 mm, lunghezza da 116 a 406,4 mm 100 fogli (faccia in giù) Percorso carta lineare 1 foglio (faccia in su)
Software driver stampante	
Windows®	Windows® 7 (32 e 64 bit), Windows Vista® (32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 e 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (solo Network/32 e 64 bit), Windows Server® 2008 (solo Network/32 e 64 bit), Windows Server® 2008 R2 (solo Network)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	Driver di stampa CUPS e LPD/LPRng (ambiente x86, x64)

Funzionalità driver stampante	
Stampa N-in 1††	Permette di risparmiare sui supporti cartacei stampando 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una pagina A4
Stampa Poster†	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 fogli A4 per un maggiore impatto
Stampa filigrana†	Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall'utente sui documenti
Stampa opuscolo†	Stampa opuscoli professionali facili da leggere in formato A5 utilizzando la modalità di stampa duplex automatica
Intestazione e piè di pagina†	Stampa data, ora, ID utente o messaggi personalizzati sui documenti
Connessione alla rete	
Web Based Management Procedura guidata	Gestione del server di stampa su browser Web Un modo facile e veloce per installare i driver della stampante Brother su un PC collegato in rete solo in modalità Windows® e Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Light BRAdmin Professional*** Protocolli Protocolli IPv4 supportati	Gestione server di stampa per Windows® e Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x Per la gestione su reti LAN/WAN TCP/IP (IPv4 e IPv6) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/risoluzione dei nomi NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, server FTP, SNMPv1/v2c, server HTTP, client e server TFTP, client SMTP, ICMP, risponditore LLTD, servizi Web (stampa)
Protocolli IPv6 supportati	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, server FTP, SNMPv1/v2c, server HTTP, Client e server TFTP, Client SMTP, ICMPv6, risponditore LLTD, servizi Web (stampa)
Consumabili	
Toner in dotazione	1.200 pagine*
Toner standard (TN-2210)	1.200 pagine*
Toner ad alta capacità (TN-2220)	2.600 pagine*
Tamburo (DR-2200)	Circa 12.000 pagine
Dimensioni/peso	
Con imballo	527 (L) x 510 (P) x 493 (A) mm, 14,6kg
Senza imballo	405 (L) x 398,5 (P) x 316 (A) mm, 11,4kg
Altro	
Consumo	445 W in stampa 55 W da pronto 0,9 W in modalità deep sleep
TEC (Typical Electrical Consumption) Rumorosità	1,337 kWh/settimana Pressione sonora: inferiore a 53 dBA durante la stampa, inferiore a 30 dBA da pronto
Caratteristiche per l'ambiente	Potenza sonora: inferiore a 6,4 B durante la stampa, inferiore a 4,22 B da pronto Risparmio energetico: consumo ridotto quando la stampante non è in uso Risparmio toner: riduce l'utilizzo del toner



\*\* Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC 19798 \*\* Richiede il software Brother \*\*\* Download gratuito disponibile all'indirizzo Web <http://solutions.brother.com> † Solo Windows® † † Solo Windows® e Apple Macintosh

Contatti:

**brother**  
at your side

**Brother Italia S.p.A.**

Via Roma 108 - 20660 Cassina de' Pecchi (MI) Italy  
Telefono: 02/ 950019.1 Fax: 02/ 95301484

E-mail: [brother@brother.it](mailto:brother@brother.it) - [www.brother.it](http://www.brother.it)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.