

DCP-8110DN

brother®  
at your side

# MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

CON LA SOLUZIONE AD ALTA VELOCITÀ IDEALE PER L'UFFICIO



**IL MODELLO DCP-8110DN È LA SOLUZIONE "ALL-IN-ONE" AD ALTA VELOCITÀ CHE CONSENTE DI OTTIMIZZARE LA PRODUTTIVITÀ E LA VERSATILITÀ ANCHE IN AMBIENTI DI LAVORO CON ELEVATI VOLUMI DI ATTIVITÀ.**



**Funzionalità di ottimizzazione del flusso di lavoro**

- Elevata velocità di stampa fino a 36 ppm
- Tempo di prima stampa inferiore a 8,5 secondi
- Cartucce toner ad elevata capacità fino a 8.000<sup>1</sup> pagine
- Intuitivo pannello di controllo LCD a 5 righe
- Capacità standard di 300 fogli
- Stampa fronte/retro in automatico
- Risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi

## LA SOLUZIONE "ALL-IN-ONE" FLESSIBILE, IDEALE PER I GRUPPI DI LAVORO

Indipendentemente dalle dimensioni di un'azienda, Brother sa che l'attività aziendale si basa sulle informazioni. Offrendo una gamma di funzionalità avanzate per l'ottimizzazione del flusso di lavoro, il modello DCP-8110DN è una soluzione "All-in-One" ad alta velocità che combina operazioni di stampa, scansione e copia in un unico dispositivo estremamente flessibile.

### ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Un tempo di prima stampa inferiore a 8,5 secondi e una velocità di stampa massima fino a 36 ppm garantiscono la gestione di elevate attività di stampa con semplicità e nel rispetto delle scadenze. L'intuitivo pannello di controllo con tasti funzione dedicati consente agli utenti di ottenere i risultati desiderati con rapidità e semplicità.

### INTEGRATA

Un'ampia gamma di potenti funzionalità di scansione tra cui Scan to network (solo Windows®) e Scan to FTP consente l'immediata condivisione delle informazioni sia localmente sia in remoto. La connettività di rete Ethernet e la compatibilità con comandi di stampa quali PCL6 e BR-Script3 (emulazione Postscript®3™) consentono una perfetta integrazione del prodotto all'interno dei preesistenti sistemi aziendali e dei processi relativi ai documenti.

### ECONOMICA

Un'ampia gamma di funzionalità di risparmio, tra cui la modalità di riposo deep sleep, consente di ottenere significative riduzioni dei costi. La cartuccia toner opzionale ad alta capacità da 8,000<sup>1</sup> pagine unitamente al gruppo tamburo separato offrono la certezza di costi di esercizio estremamente contenuti.



### PROFESSIONALE

Grazie alla risoluzione di stampa di 1.200 x 1.200 dpi i risultati sono sempre di alta qualità, chiari, nitidi e accurati anche nei minimi dettagli della pagina. Con la stampa automatica fronte-retro e la stampa opuscoli fornite di serie, è possibile creare documenti aziendali fondamentali in formato booklet A5 riducendo il consumo di carta fino al 75%.

### FLESSIBILE

Elevati volumi di stampa richiedono una gestione della carta professionale. Il cassetto standard da 250 e il vassoio multi-uso da 50 fogli possono essere ulteriormente potenziati con l'aggiunta di un vassoio opzionale da 500 fogli per raggiungere una capacità totale massima di 800 fogli. Grazie all'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 35 fogli è possibile effettuare operazioni di copia e scansione a velocità elevate.

### AFFIDABILE

Capace di gestire fino a 3.500 pagine al mese con facilità, il modello DCP-8110DN offre una qualità eccezionale e prestazioni straordinarie, consentendo di soddisfare costantemente tutte le esigenze di stampa in ambito aziendale, anche negli ambienti con maggiori volumi di attività.

“Intuitiva e versatile la stampante multifunzione DCP-8110DN è la soluzione di stampa ideale per un'elevata produttività”



## SOLUZIONI DI GESTIONE DISPOSITIVI BROTHER

Il modello DCP-8110DN è compatibile con un'ampia gamma di utilità per la gestione e l'amministrazione dei dispositivi:

- **BRAdmin Professional** – Un software di gestione dispositivi per la configurazione e il monitoraggio a distanza del proprio parco stampanti da più posizioni. Consente di effettuare la diagnosi dei problemi e configurare messaggi e-mail automatici di avviso per la notifica immediata dei periodi di inattività delle stampanti, offrendo così la possibilità di risolvere potenziali problemi prima che abbiano effetti sulla produttività.
- **Gestione basata sul Web** – Gestione e configurazione di un singolo dispositivo mediante collegamento diretto tramite un browser web standard.
- **Driver stampante universale** – Un unico driver di stampa di semplice impiego che può essere utilizzato con svariati dispositivi Brother e distribuito in più punti a partire da una singola posizione centralizzata.

## SICUREZZA AZIENDALE

- **Efficiente connettività** – Grazie a 802.1x e ai più recenti protocolli di protezione delle reti aziendali, tra cui Microsoft® PEAP, è possibile collegare in modo affidabile il modello DCP-8110DN a una rete esistente protetta.
- **Controllo dei costi** – È possibile limitare l'accesso di utenti selezionati alle funzioni di stampa, copia e scansione tramite un blocco completo o assegnando un quantitativo limitato di pagine stampabile nel corso di un periodo di tempo variabile.

# DCP-8110DN: la stampante multifunzione che rispetta l'ambiente

Il nostro impegno per l'ambiente si è concretizzato con un'ampia gamma di funzionalità a tutela dell'ambiente e il conseguimento di un'ampia serie di riconoscimenti ed etichette ambientali:

- **Toner e tamburo separati:** Minore spreco di consumabili e costi di stampa ridotti.
- **Risparmio toner:** La modalità Eco utilizza meno toner, contribuendo alla riduzione dei costi di stampa.
- **Stampa fronte-retro, N in 1 e opuscoli:** È possibile ridurre il consumo di carta fino al 75% stampando più pagine in un unico foglio.
- **Modalità di riposo Deep Sleep:** Consumo medio di 1,2 watt di potenza quando non in funzione (in questa modalità il consumo di energia si riduce di 6 volte rispetto alla modalità pronto standard).
- **Modalità silenziosa:** Consente di ridurre il livello di rumorosità in modo che sia possibile utilizzare la stampante in aree dedicate ad attività intellettuali che richiedono concentrazione e silenzio come raccomandato da Blue Angel.



## CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Stampante laser monocromatica elettrofotografica
Processore	StarSapphire 400MHz
Memoria	64 MB (espandibile fino a 320 MB utilizzando 1 modulo DIMM DDR2 144 pin, 16 bit)
Interfaccia locale	Hi-Speed USB 2.0 & USB Host per stampa e scansione diretta da un'unità USB Flash
Interfaccia di rete cablata	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Display	LCD retroilluminato bianco a 5 righe

## STAMPANTE MONOCROMATICA FRONTE/RETRO AUTOMATICA

Velocità di stampa standard (simplex)	Fino a 36 ppm (pagine al minuto)
Velocità di stampa fronte-retro (duplex)	Fino a 18 ipm (immagini al minuto)
Risoluzione	1.200 x 1.200dpi, HQ1200 (qualità 2.400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Tempo di riscaldamento	Meno di 3 secondi (da modalità riposo)
Tempo di prima stampa	Meno di 8,5 secondi (da modalità pronto)
Linguaggi di stampa	PCL6, BR-Script3 (Emulazione Postscript®3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Font residenti (PCL)	66 font scalabili, 12 font bitmap
Font residenti (PS)	66 font compatibili
Codici a barre residenti (PCL)	UPC-A, UPC-E, Codabar, EAN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

## COPIATORE MONOCROMATICO

Velocità di copia	Fino a 36 cpm (copie al minuto)
Risoluzione	1.200 x 600 dpi
Tempo di prima copia	Meno di 10,5 secondi (da modalità pronto)
Multicopia/Impilamento/	Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina
Fascicolazione	
Riduzione/Ingrandimento	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Funzione Copia N in 1	Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4.

## SCANNER A COLORI A4

Risoluzione	1.200 x 1.200dpi (dal piano fisso), 1.200 x 600 dpi (da ADF), 19.200 x 19.200 dpi (Interpolata)
Scala grigi	256 gradazioni
Profondità del colore	48 bit interni, 24 bit esterni
Funzioni Pull Scan	Scansione documenti su e-mail, immagine, OCR, file o PDF ricercabile (tutte disponibili con il software in dotazione)
Funzioni Push Scan di rete	Scansione su una cartella di rete (solo Windows®) & FTP
Driver	TWAIN, WIA, ICA, SANE <sup>3</sup> & ISIS <sup>3</sup>



## GESTIONE DELLA CARTA

Carta in ingresso	Cassetto carta standard da 250 fogli Vassoio multiuso da 50 fogli Alimentatore automatico (ADF) da 35 fogli Vassoio opzionale da 500 fogli
Carta in uscita	150 fogli faccia in giù 1 foglio faccia in su (percorso carta lineare)

## SPECIFICHE CARTA

Tipi e formati di carta	Cassetto carta standard/opzionale - Carta normale e carta riciclata (60-105 g/m <sup>2</sup> ) Vassoio multiuso - Carta normale, carta riciclata e carta fine (60-163 g/m <sup>2</sup> )
Grammatura carta	ADF (alimentatore automatico di documenti) - 64 - 90 g/m <sup>2</sup> Cassetto carta standard/opzionale - A4, Lettera, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio (A4 supportato solo in modalità di stampa automatica duplex) Vassoio multiuso - Larghezza: da 76,2mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 127 mm a 355,6 mm ADF (alimentatore automatico): carta comune e carta riciclata
Stampa buste/etichette	SI, dal vassoio multiuso (MU) (la precisione e l'affidabilità di stampa dipendono dalla qualità e dal tipo di supporto utilizzato)

## SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows®	Windows 7® (versione a 32 & 64 bit), Windows Vista® (versione a 32 & 64 bit), Windows® XP Professional (versione a 32 & 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (versione a 32 & 64 bit), Windows® Server 2003 (versione a 32 & 64 bit). NB: Windows® Server 2003 & 2008 solo per la stampa.
Mac	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x o superiore
Linux	CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

<sup>1</sup>Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC 19752. <sup>2</sup>Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa. <sup>3</sup>Scaricabile dal sito <http://solutions.brother.com>

## FUNZIONALITÀ DRIVER STAMPANTE WINDOWS

Stampa N in 1	Consente di stampare 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una pagina A4 (supportata anche da Mac)
Stampa Poster	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana	Stampa in filigrana di testo predefinito sui documenti
Macro di stampa	Questa funzione consente di creare e incorporare modelli personalizzati sui documenti stampati
Stampa ID	Consente di inserire elementi per identificare i propri documenti stampati
Stampa opuscoli	Stampa documenti in formato booklet A5
Modalità silenziosa	Riduce la rumorosità della stampante durante la stampa (si verifica anche una leggera riduzione della velocità di stampa)
Ignora pagine vuote	Consente di ignorare le pagine vuote presenti nei documenti
Ristampa	Consente di stampare l'ultimo documento inviato all'apparecchio

## UTILITÀ DI RETE

Gestione basata sul Web	Software di gestione su browser Web
Procedura guidata per l'installazione dei driver	Un modo facile e veloce per installare i driver della stampante Brother utilizzando un computer Windows® collegato in rete
BRAdmin Professional	Per la gestione su reti LAN / WAN
Print Log to Network	Consente di registrare le attività di stampa svolte da singoli utenti
Notifiche e-mail	Avvisi inviati automaticamente tramite e-mail quando è necessario intervenire sul dispositivo

## FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA

Funzione lock	Blocca il pannello di controllo per evitare l'uso non autorizzato della stampante
Secure Function Lock v2	Consente di limitare le attività di stampa, copia e scansione e di assegnare limiti di pagine in opzione
Stampa protetta con SSL	Crittografia basata su IPP per la stampa
Filtro IP	Restrizione di accesso basata sull'indirizzo IP (solo IPv4)
802.1x (Wired Network Access Control)	Protocolli supportati - EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

## CONSUMABILI / ACCESSORI

Toner incluso	Circa 2.000 pagine <sup>1</sup>
Toner standard	TN-3330 - Circa 3.000 pagine <sup>1</sup>
Toner alta capacità	TN-3380 - Circa 8.000 pagine <sup>1</sup>
Tamburo	DR-3300 - Circa 30.000 pagine (un processo a pagina)
Cassetto inferiore opzionale	LT-5400 - Fino a 500 fogli



## PESI E DIMENSIONI

Con imballo	533 (L) x 515 (P) x 601 (A) mm / 19,7 kg
Senza imballo	405 (L) x 415 (P) x 423 (A) mm / 15,6 kg

## AMBIENTE

TEC (Typical Electrical Consumption)	2,28 kWh/settimana
Consumo energetico	615 W in funzione, 8,1 W in modalità pronto, 1,2 W in modalità di riposo deep sleep
Livello di pressione acustica	59 dBA in funzione, 54 dBA in modalità silenziosa, 37 dBA in modalità pronto
Livello di potenza acustica	6,64 BA in funzione, 6,4 BA in modalità silenziosa, 4,62 BA in modalità pronto
Risparmio energetico	Consumo ridotto quando la stampante non è in uso
Risparmio toner	Riduce il consumo di toner



Contatti:

**brother**  
at your side

**Brother Italia S.p.A.**

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3

20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy

Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484

E-mail: [brother@brother.it](mailto:brother@brother.it) - [www.brother.it](http://www.brother.it)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.