



Stampa, copia, scansione, fax A4. Ingegnosamente compatta.

MFC-J491DW



STAMPA



COPIA



SCANSIONE



FAX



WIRELESS

www.brother.it

Multifunzione inkjet a colori A4 wireless 4 in 1

Inkjet A4 4 in 1 elegante e compatta con connettività per dispositivi mobili e wireless, alimentatore automatico (ADF) e un intuitivo display LCD da 4,5 cm con comandi cursore.

MFC-J491DW



Caratteristiche fondamentali:

- Funzionalità di stampa, copia, scansione e fax
- Connettività semplice e veloce: wireless o USB ad alta velocità
- È possibile stampare direttamente dal proprio dispositivo mobile con l'app iPrint&Scan Brother
- Cassetto carta in ingresso integrato contenente fino a 100 fogli
- Alimentatore automatico (ADF) da 20 fogli
- Stampa fronte/retro in automatico
- Stampa rapida: fino a 12 immagini al minuto
- Display LCD da 4,5 cm e comandi cursore di semplice utilizzo

La gestione della carta non è mai stata così semplice

Con il modello MFC-J491DW, ingegnosamente compatto, sono passati i giorni in cui si dovevano inserire manualmente i documenti multipagina negli scanner o nei fax. Progettato per aiutarvi nelle attività quotidiane, questo apparecchio è dotato di un ADF da 20 pagine: è così possibile lasciare che la macchina svolga la propria funzione mentre si portano a termine altre attività in casa o in ufficio. Inoltre, è possibile contribuire a risparmiare carta e rispettare l'ambiente grazie alla funzione di stampa fronte/retro automatica.

Semplice da usare, per una vasta gamma di compiti: un apparecchio veramente versatile

Il modello compatto MFC-J491DW non solo offre una stampa di alta qualità tra una miriade di altre funzioni utili per semplificarvi la vita, offre anche l'opportunità di scegliere di collegarsi tramite USB Hi-Speed o in modalità wireless per stampare da un dispositivo mobile. Tutte le funzioni disponibili in questo apparecchio sono facilmente accessibili tramite l'intuitivo display LCD da 4,5 cm e i comandi cursore: è davvero la stampante ideale per la casa o gli uffici di piccole dimensioni.

Caratteristiche generali

Tecnologia
Inkjet

Memoria
128 MB

Pannello di controllo
Display LCD da 4,5 cm a colori con comandi cursore

Interfaccia locale
Hi-Speed USB 2.0

Interfaccia di rete wireless
IEEE 802.11b/g/n

Stampa da dispositivi mobili
Consente di stampare sulla stampante Brother dai dispositivi mobili in uso

Stampa

Velocità di stampa (A4)⁹
12 ipm in monocromatico e 6 ipm a colori

FPOT (Tempo di prima stampa)¹⁰
8 secondi in monocromatico, 14 secondi a colori

Tempo di riscaldamento
0 secondi

Velocità di stampa fronte-retro (A4)⁹
Fino a 3 ipm a colori e in monocromatico
Stampa automaticamente su entrambe le facciate di un foglio

Modalità silenziosa
Una modalità che consente di ridurre la rumorosità durante la stampa riducendo la velocità di stampa a 12 ppm

Risoluzione
Fino a 6.000 x 1.200 dpi

Stampa fronte/retro in automatico
Sì

Funzionalità stampante

Stampa "N in 1"³
È possibile ridurre 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in 1 unica pagina A4 (Mac fino a 2, 4, 6, 9 o 16)

Stampa Poster⁴
Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9 o 16 pagine A4

Stampa filigrana⁴
Inserisce testi predefiniti o messaggi personalizzati nei propri documenti

Stampa ID⁴
Consente di inserire elementi per identificare i propri documenti stampati (stampando data e ora, un breve messaggio personalizzato o il nome utente del PC)

Stampa fronte-retro manuale⁴
Stampa fronte-retro manuale (consigliata per supporti di stampa non idonei alla stampa fronte/retro automatica)

Stampa opuscoli⁴
Consente di stampare opuscoli in formato A5 utilizzando la stampa fronte-retro manuale

Profili di stampa³
È possibile salvare le proprie impostazioni di stampa preferite in dei profili facilmente richiamabili

Driver stampante

Windows
Windows 10
Windows 8
Windows 7 Windows Server 2016, 2012 2012R2, 2008 e 2008R2

Macintosh⁵
macOS 10.8.x o superiore

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows e Mac.

4 Solo Windows.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

9 Basato su ISO/IEC 24734

10 Basato su ISO/IEC 17629

11 ESAT basato su ISO/IEC 24735

12 sESAT basato su ISO/IEC 29183

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive aziende produttrici.

Gestione carta

Carta in ingresso²

Cassetto standard: 100 fogli
Alimentatore automatico
(ADF): 20 fogli

Uscita carta²

50 fogli (testo
verso l'alto)

Tipi e grammatura carta - Cassetto standard

Carta comune, inkjet, patinata
64-220 g/m²
(260 g/m² solo con carta patinata
Brother BP71)

Formati carta - Cassetto standard

A4, LTR, EXE, A5, A6,
Photo (102 x 152 mm),
Indexcard (127 x 203 mm),
Photo-L (9 x 13 cm), Photo-
2L (127 x 178 mm), C5
Envelope, Com-10, DL
Envelope, Monarch

Tipi e grammatura carta ADF

Carta comune 80 g/m²

Formati di carta ADF

Da 148 x 148 mm a
215,9 x 355,6 mm

Connettività con dispositivi mobili e Web

App iPrint&Scan Brother per dispositivi mobili

Consente di effettuare stampe
da / scansioni verso un
dispositivo Android, iOS e
Windows Phone
(Scansione e stampa solo da
Windows Phone)

Brother Print&Scan (Windows 8.10 e RT)

Consente di effettuare stampe
da / scansioni verso tablet con
sistema operativo Windows 8.10
o Windows RT

Google Cloud Print 2.0

Consente di stampare i più
diffusi tipi di file da qualsiasi
applicazione con funzionalità
Google Cloud Print

Apple AirPrint

Consente di stampare e
scansionare i più diffusi tipi di
file da qualsiasi applicazione
con supporto di AirPrint

Plug-in servizi di stampa Brother

Consente di stampare da
dispositivi Android senza
un'app dedicata

Mopria

Consente di stampare i più
diffusi tipi di file da dispositivi
Android con supporto di Mopria

Copia

Velocità di copia (A4)¹¹

6 ipm in monocromatico e
3 ipm a colori

Risoluzione

1200 x 1200 dpi in
monocromatico
1200 x 600 dpi a colori

Multicopia/Impilamento/ Fascicolazione

Impila o fascicola fino a 99
copie di ogni pagina

Percentuale di ingrandimento/riduzione

Riduce e ingrandisce dal 25%
al 400% con incrementi
dell'1%

Copia N in 1

Consente di adattare 2 o 4
pagine in un singolo foglio A4

Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit)

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows e Mac.

4 Solo Windows.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

9 Basato su ISO/IEC 24734

10 Basato su ISO/IEC 17629

11 ESAT basato su ISO/IEC 24735

12 sESAT basato su ISO/IEC 29183

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive aziende produttrici.

Scansione

Tipo di scanner
CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e in monocromatico
Sì

Velocità di scansione
3,35 secondi in monocromatico A4 a 100 dpi
4,38 secondi a colori A4 a 100 dpi

Risoluzione di scansione da ADF

Fino a 1.200 x 600 dpi da ADF
Fino a 1.200 x 2.400 dal piano dello scanner

Risoluzione di scansione interpolata⁷

fino a 19.200 x 19.200 dpi

Profondità del colore
Elaborazione colori a 30 bit (Input)
Elaborazione colori a 24 bit (Output)

Scala di grigi
Elaborazione colori a 10 bit (Input)
Elaborazione colori a 8 bit (Output)

Funzionalità di scansione

Scan to E-mail
Consente di effettuare la scansione e la condivisione dei documenti tramite e-mail

Scan to OCR
È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti all'interno dell'applicazione di word processing utilizzata per effettuare modifiche immediate

Scan to Image
È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti all'interno del software di elaborazione immagini preferito

Scan to File
È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti verso un file del computer in uso

Scan To Microsoft Office⁸
Scansione diretta verso i tipi di file Microsoft Office tramite le app Brother

Scansione verso PDF ricercabile⁸
Scansione documenti con creazione di file PDF ricercabili

Scan to SharePoint^{4&7}
Scansione documenti direttamente in SharePoint

Allineamento automatico
Sì⁷

Rimozione colore base
Sì⁷

Scansione ID⁸
Sì

Scansione 1 in 2⁸
Sì

Driver scanner

Windows
TWAIN e WIA
Windows
Windows 10
Windows 8
Windows 7

Macintosh⁵
TWAIN
macOS 10.8.x o superiore

Fax

Modem fax
14.400 bps (G3)

PC Fax - Invio^{3&7} e Ricezione^{4&7}
Invio e ricezione dei fax direttamente dal PC in uso

Trasmissione da memoria
Fino a 170 pagine (ITU-T Test Chart #1/MMR)

Ricezione in assenza carta
Fino a 170 pagine (ITU-T Test Chart #1/MMR)

Riduzione automatica
Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm (A4), il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4

Broadcasting
Invia il medesimo messaggio fax fino a 50 utenti differenti

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows e Mac.

4 Solo Windows.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

9 Basato su ISO/IEC 24734

10 Basato su ISO/IEC 17629

11 ESAT basato su ISO/IEC 24735

12 sESAT basato su ISO/IEC 29183

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive aziende produttrici.

Strumenti di gestione parco apparecchi

Programma di installazione automatica⁴

Possibilità di distribuire in modo centralizzato e personalizzare i nostri driver e software

Programma di installazione MSI⁴

Programmi di installazione modulari che possono essere distribuiti tramite Active Directory

BRAdmin Light^{4&5}

Software di gestione stampanti su rete LAN/WAN

Procedura guidata per l'installazione dei driver^{4&5}

Consente di distribuire e installare facilmente e rapidamente driver di stampa in rete

Software

Brother iPrint&Scan (Windows e Mac)⁵

Consente di effettuare stampe da / scansioni verso un PC con sistema operativo Windows o macOS

PaperPort 14 SE⁵

Brother Control Centre 4 per Windows

Accesso rapido e semplice a molte funzioni come Scan, Photo Print e PC-FAX direttamente dal computer in uso

App Brother

Office Doc Creator

Easy Scan to Email

Scansione con creazione di PDF ricercabili

Sicurezza e rete

Interfaccia di rete cablata

Rete wireless IEEE 802.11b/g/n (Modalità infrastructure)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Sicurezza rete wireless

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Wi-Fi Direct™

Stampa in modalità wireless senza la necessità di accedere ad un access point wireless (sia in automatico sia manualmente)

Supporto configurazione della connettività wireless

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS risoluzione dei nomi, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, server TFTP, ICMP, servizi web (stampa/scansione), client SNTP

IPv6

(disattivata per impostazione predefinita) NDP, RA, mDNS, risponditore LLMNR, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, server TFTP, servizi web (stampa/scansione), client SNTP, ICMPv6

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows e Mac.

4 Solo Windows.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

9 Basato su ISO/IEC 24734

10 Basato su ISO/IEC 17629

11 ESAT basato su ISO/IEC 24735

12 sESAT basato su ISO/IEC 29183

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive aziende produttrici.

Consumabili e accessori

Cartucce incluse¹
LC3211BK - 200 pagine
LC3211C - 200 pagine
LC3211Y - 200 pagine
LC3211M - 200 pagine

LC3213BK - 400 pagine
LC3213C - 400 pagine
LC3213Y - 400 pagine
LC3213M - 400 pagine

Dimensioni e peso

Senza imballo (L x P x A)
400 x 341 x 172 mm / 8,3 kg

Con imballo (L x P x A)
447 x 249 x 457 mm / 10,1 kg

Ciclo di lavoro

Volume mensile consigliato
Da 50 a 1.000 pagine al mese

Volume di stampa mensile massimo
Fino a 2.500 pagine al mese

Ambiente

Consumo energetico
In funzione - 16 W
In modalità pronta - 3 W
In modalità di riposo - 1 W
In modalità Off - 0,2 W

Pressione sonora
Stampa - 50 dB(A)

Modalità di risparmio inchiostro

Riduce i consumi di inchiostro e contribuisce a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Energy Star
Sì

¹ Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

² Calcolato con carta da 80 g/m².

³ Solo Windows e Mac.

⁴ Solo Windows.

⁵ Scaricamento opzionale.

⁶ Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

⁷ Richiede l'utilizzo del software Brother.

⁸ Necessaria connessione web.

⁹ Basato su ISO/IEC 24734

¹⁰ Basato su ISO/IEC 17629

¹¹ ESAT basato su ISO/IEC 24735

¹² sESAT basato su ISO/IEC 29183

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive aziende produttrici.



Lavoriamo insieme per un ambiente migliore
 L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Definiamo questo approccio "Brother Earth".
www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
 at your side