



Multifunzione laser monocromatico compatto con connettività di rete e fax

MFC-7360N offre le funzioni di stampante, scanner, copiatore e fax in un solo prodotto multifunzione compatto. Stampe veloci di alta qualità unite a costi di esercizio ridotti fanno di questo multifunzione un prodotto perfetto per la casa e i piccoli uffici.



PRINT



SCAN



COPY



FAX

- Versatile multifunzione laser monocromatico con stampante, scanner, copiatore e fax.
- Stampa rapida fino a 24 pagine al minuto (ppm).
- Pannello di controllo di facile utilizzo con display LCD a 2 righe.
- La connettività di rete permette di condividere il multifunzione tra più utenti.
- Alimentatore automatico (ADF) a 35 fogli per la scansione, la copiatura e l'invio fax di documenti multipagina in maniera veloce ed efficiente.
- Cartuccia toner ad alta capacità opzionale per ridurre ulteriormente i costi di stampa.
- Flessibilità nella gestione della carta grazie al grande cassetto da 250 fogli e allo slot di inserimento manuale per stampare sulle buste.



Le numerose caratteristiche di questo versatile multifunzione vi aiuteranno a ridurre i costi e ottimizzare il tempo nel vostro ufficio...



Scansione di documenti a colori direttamente da PC

Versatile

Grazie alla stampa ad alta velocità fino a 24 pagine al minuto, Brother MFC-7360N produce rapidamente documenti di qualità elevata. Con il cassetto incorporato da 250 fogli si riduce la frequenza di caricamento della carta, permettendovi di utilizzare il vostro tempo in maniera più produttiva. Il vassoio multiuso a foglio singolo consente di stampare su supporti più spessi, quali ad esempio le buste.

Con lo scanner a colori ad alta risoluzione si possono creare copie digitali o copie stampate di documenti in maniera semplice e rapida. Inoltre, grazie all'alimentatore automatico (ADF) da 35 fogli, potrete eseguire la scansione, la copia o l'invio via fax di rapporti o fatture a più pagine in un attimo.

Condivisione delle risorse

Risparmiate sui costi di hardware condividendo MFC-7360N tra più utenti nel vostro ufficio. È sufficiente connettere l'unità alla rete esistente per consentire a più utenti di stampare ed eseguire scansioni da MFC-7360N.

Facile da usare

L'unità MFC-7360N contiene un gran numero di funzioni di qualità elevata, tuttavia grazie al pannello di controllo intuitivo con display LCD a 2 righe è facile acquisire fin da subito familiarità con le funzioni utilizzate più di frequente. Una struttura di menu facile da seguire rende questo prodotto facile da installare e configurare.



Stampa veloce ed efficiente fino a 24 pagine al minuto



Facile scansione, copiatura e invio via fax di documenti multipagina con l'ADF da 35 fogli

Ottimo rapporto qualità prezzo

Con MFC-7360N funzionalità ad alto rendimento non significa costi elevati. Risparmiate carta e utilizzate meno toner stampando 2, 4, 9, 16 o 25 pagine su un solo foglio A4 con la funzione di stampa N-in-1. La modalità Risparmio toner o la cartuccia opzionale ad alta capacità consentono di ridurre ulteriormente i costi di esercizio. Il toner e il tamburo separati, inoltre, possono essere sostituiti singolarmente per un risparmio sui costi. La certificazione Energy Star si aggiunge ai già molti riconoscimenti e funzionalità per il rispetto dell'ambiente di MFC-7360N.

Software completo

MFC-7360N è dotata di una serie di programmi software facili da usare per migliorare la produttività. Con il potente software di gestione dei documenti Scansoft® Paperport™ in dotazione, è possibile eseguire la scansione, l'archiviazione e la gestione elettronica di documenti quali le fatture per poterle recuperare in un momento successivo.

MFC-7360N

MFC-7360N Multifunzione laser monocromatica compatta con connettività di rete e fax

La stampa rapida fino a 24 pagine al minuto di MFC-7360N consente di produrre documenti professionali in un attimo. Grazie all'elevata risoluzione di stampa, il testo risulta chiaro e nitido e la riproduzione accurata anche nei minimi dettagli della pagina.

Questo multifunzione versatile può eseguire scansioni, copiare e inviare via fax documenti multipagina in maniera rapida e veloce, utilizzando l'alimentatore automatico ADF da 35 fogli, consentendo di risparmiare tempo nelle attività quotidiane. Il vassoio a fogli singoli multiuso può essere utilizzato per stampare su supporti più spessi quali le buste, mentre il cassetto standard può contenere fino a ben 250 fogli per ridurre la frequenza di caricamento della carta.

Risparmiate sui costi hardware condividendo MFC-7360N con più utenti collegati alla rete esistente. MFC-7360N consente inoltre di scegliere tra cartucce toner standard e ad alta capacità per adattarsi alle singole esigenze di stampa. Tutti i consumabili, compresi il tamburo possono essere sostituiti singolarmente. In questo modo risparmiate denaro e pagate solo ciò che utilizzate.

MFC-7360N è certificata ENERGY STAR per il rendimento energetico, che si traduce per voi in un risparmio sui consumi. Il sistema di toner e tamburo separati di Brother consente una significativa riduzione dei rifiuti. Inoltre, Brother offre la possibilità di restituire i toner vuoti per riciclarli senza spese.



MFC-7360N Specifiche tecniche

Stampante laser monocromatica duplex

Tecnologia	Stampante laser monocromatica elettrofotografica
Velocità di stampa A4 (standard)	Fino a 24 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	H01200 (2.400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi
Processore	200 MHz (ARM9)
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi (dalla modalità sleep)
Tempo di prima stampa	Meno di 8,5 secondi (da pronto)
Emulazione	GDI (basato su host)
Memoria	32 MB
Interfaccia standard	USB 2.0 Hi-speed
Interfaccia di connessione alla rete	10/100 Base-TX
Display	LCD con 2 righe da 16 caratteri

Copiatore monocromatico

Velocità di copia A4	Fino a 11 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di prima copia	Meno di 11 secondi (da pronto)
Multicopia/Impilamento/Fascicolazione	Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina
Riduzione/Ingrandimento	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1	Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

Fax monocromatico

Velocità del modem	14.400bps (G3)
Commutazione Fax/Tel	Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica
Numero a selezione diretta	8 (4 x 2) postazioni
Num. a selez. veloce/gruppi	Fino a 200 postazioni e 8 gruppi
Ricomposizione automatica	Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata
Inoltro/recupero fax	Inoltro o recupera fax verso o da una diversa postazione
Memoria trasmissione/ricezione	Fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
ECM (metodo di correzione errore)	Rinvio di fax non inviati laddove i dispositivi condividono la funzione ECM
PC-Fax**	Invia e riceve fax dal PC utilizzando una linea telefonica (la ricezione è consentita solo per Windows®)**

Scanner a colori

Risoluzione	Fino a 600 x 2.400 dpi (dallo scanner) 600 x 600dpi (da ADF)
Risoluzione (interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Scala di grigi	256 tonalità di grigio per fax, copiatura e scansione
Profondità del colore	45 bit interni, 24 bit esterni
Funzioni Scan to	Invia la scansione del documento a E-mail, immagine, OCR o file**

Specifiche supporti

Tipi di supporto	Cassetto carta standard: carta comune, carta sottile e carta riciclata Slot inserimento manuale: carta comune, carta sottile, carta spesso, carta riciclata, cartoncino, etichette e buste
Capacità supporto e grammatura	ADF (alimentatore automatico): carta comune e carta riciclata Cassetto carta standard da 250 fogli: 60 - 105 g/m ² Slot per inserimento manuale di 1 foglio: 60 - 163 g/m ² ADF da 35 fogli: 64 - 90 g/m ²
Formati	Cassetto carta standard: A4, lettera, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6 ed Executive Slot per inserimento manuale: larghezza da 76,2 a 216 mm, lunghezza da 116 a 406,4 mm
Uscita carta	100 fogli (testo verso il basso) Percorso carta lineare 1 foglio (testo verso l'alto)

Software driver stampante

Windows®	Windows® 7 (32 e 64 bit), Windows Vista® (32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 e 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (solo Network/32 bit e 64 bit), Windows Server® 2008 (solo Network/32 bit e 64 bit), Windows Server® 2008 R2 (solo Network)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	Driver di stampa CUPS e LPD/LPRng (ambiente x86, x64)

Funzionalità driver stampante

Stampa N-in 1††	Permette di risparmiare sui supporti cartacei stampando 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una pagina A4
Stampa Poster†	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 fogli A4 per un maggiore impatto
Stampa filigrana†	Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall'utente sui documenti
Stampa opuscolo	Stampa documenti professionali facili da leggere in formato A5 utilizzando la modalità di stampa fronte/retro manuale
Intestazione e piè di pagina†	Stampa data, ora, ID utente o messaggi personalizzati sui documenti

Connessione alla rete

Web Based Management	Gestione del server di stampa su browser Web
Procedura guidata per l'installazione del driver	Un modo facile e veloce per installare i driver della stampante Brother utilizzando un computer Windows® collegato in rete
BRAAdmin Light	Gestione server di stampa per Windows® e Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAAdmin Professional***	Per la gestione su reti LAN/WAN
Protocolli	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
Protocolli IPv4 supportati	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/risoluzione dei nomi NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, server FTP, SNMPv1/v2c, server HTTP, client e server TFTP, client SMTP, ICMP, risponditore LLTD, servizi Web (stampa)
Protocolli IPv6 supportati	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, server FTP, SNMPv1/v2c, server HTTP, client e server TFTP, client SMTP, ICMPv6, risponditore LLTD, servizi Web (stampa)

Consumabili/accessori

Toner in dotazione	700 pagine*
Toner standard (TN-2210)	1.200 pagine*
Toner ad alta capacità (TN-2220)	2.600 pagine*
Tamburo (DR-2200)	Circa 12.000 pagine



Dimensioni/peso

Con imballo	527 (L) x 510 (P) x 493 (A) mm, 14,6kg
Senza imballo	405 (L) x 398,5 (P) x 316 (A) mm, 11,4kg

Altro

Consumo	445 W in stampa 55 W da pronto 1,5 W in modalità deep sleep
TEC (Typical Electrical Consumption)	1,232 kWh/settimana
Rumorosità	Pressione sonora: inferiore a 53 dBA durante la stampa, inferiore a 30 dBA da pronto Potenza sonora: inferiore a 6,74 B durante la stampa, inferiore a 4,30 B da pronto
Caratteristiche per l'ambiente	Risparmio energetico: consumo ridotto quando la stampante non è in uso Risparmio toner: riduce i consumi di toner



* Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC 19752 ** Richiede il software Brother *** Download gratuito disponibile all'indirizzo Web <http://solutions.brother.com> † Solo Windows® † † Solo Windows® e Apple Macintosh

Contatti:

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Via Roma 108 - 20660 Cassina de' Pecchi (MI) Italy

Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484

E-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.