



Scanner desktop con rete wireless e cablata

ADS-2700W



SCAN



WIRELESS

www.brother.it

Scanner 35 ppm con touchscreen, rete wireless e cablata

ADS-2700W

Rapido. Semplice. Progettato per il business.

Lo scanner ricco di funzioni e dotato di touchscreen ADS-2700W è stato progettato per essere facilmente integrato in rete per consentire al gruppo di lavoro di digitalizzare con rapidità e semplicità una vasta gamma di documenti aziendali.



Specifiche principali:

- Vasta gamma di opzioni di connettività: rete LAN cablata, wireless, Wi-Fi e USB 2.0 Hi-Speed
- Semplice operatività e possibilità di creare profili tramite touchscreen a colori da 7.1 cm
- Velocità di scansione 35 ppm/70 ipm fronte-retro a colori e in monocromatico
- Opzione di inizio scansione automatico Zero-touch
- ADF da 50 fogli per supporto di documenti misti, inclusi A4, tessere di plastica e scontrini
- Scansioni verso PDF ricercabile, file, OCR, email, USB flash drive, server, OCR, cartella di rete, FTP/SFTP
- Risoluzione fino a 1200 x 1200dpi (interpolata)
- Software di gestione documenti e biglietti da visita per Windows e Mac inclusi

Connetti l'intero ufficio via Ethernet o wireless

Grazie alla ricca connettività di rete, ADS-2700W permette di scansionare direttamente i documenti nelle cartelle di rete in modo da renderli condivisibili tra i diversi dipartimenti con estrema semplicità.

Funzionalità a portata di mano grazie al touchscreen da 7.1 cm

I documenti possono essere scansionati istantaneamente mediante profili preconfigurati sul touchscreen, in modo da risparmiare sui tempi di preparazione della scansione e delle attività dello staff.

Inoltre, la funzionalità Secure Function Lock 3.0 riduce l'accesso pubblico a certe funzioni delle macchine aumentando la sicurezza in ufficio.

General

Tecnologia

Dual CIS
(contact Image
Sensor)

Tipo di prodotto

Scanner desktop compatto

Interfacce locali

USB 2.0 Hi-Speed, USB
Host (fino a 64 GB)

Backup Orologio

Fino a 24 ore

Rete

LAN integrata 10Base-
T/100Base-TX,
WLAN IEEE
802.11b/g/n
(Infrastructure Mode)

Control Panel

Touchscreen a colori
da 7.1 cm, LED, tasti

Sorgente luminosa

LED Array

Scansione

Velocità di scansione standard (A4)

Fino a 35 ppm a colori e in
monocromatico

**Velocità scansione
fronte-retro (A4)** Fino a
70 lati al minuto (35 fogli
al minuto) a colori e mono

**Tempo di prima
scansione dopo avvio**
1.5 sec (circa)

Tempo di riscaldamento (Da Sleep a Pronto)

5 sec (USB)
19 sec (WLAN/LAN)

Risoluzione di scansione ottica

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione interpolata³

Fino a 1.200 x 1.200 dpi

Profondità colore

48-bit interni & 24-bit esterni

Scala di grigi

256 livelli (8 bit)

Funzioni scanner

Formati file supportati

Inclusi TIFF (solo
monocromatico), JPEG
(Scala grigi/Colore), PDF,
PDF Sicuro, PDF firmato,
PDF/A-1b, PDF ricercabile

Scansione diretta

Scansione diretta a USB e
PC senza installazione
driver

Configurazione scorciatoie

Possibilità di creare fino a 20
scorciatoie personalizzate per
un accesso rapido e semplice
alle normali funzioni di
scansione

Scan to Email Server

Scansione e condivisione di
documenti via e-mail server

Scan to OCR³

Scansione di documenti in
formato word

Scan to File³

Scansione in un file del
computer

Scan to Image³

Scansione nel software di
modifica immagini preferito

Scan to Network Folder

Scansione di documenti
in una cartella di rete
senza utilizzo del PC

Scan to SFTP/FTP

Scansione di documenti
direttamente a un server
SFTP/FTP

Scan Profile⁷

Creazione di un massimo di 25
profili di rete, FTP, SFTP, per
memorizzare con semplicità
differenti impostazioni di
scansione

1 Il numero massimo di pagine scansionate al mese può essere usato per confrontare la durata tra prodotti Brother simili. Per una lunga durata dello scanner, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro di gran lunga superiore alle esigenze dell'utilizzatore.

2 Download gratuito da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>.

3 Tutti supportati mediante software scaricabile.

4 Capacità variabile in base alla grammatura della carta.

5 Documenti di dimensioni superiori al formato A4, ma inferiori ad A3, possono essere scansionati (un solo lato) utilizzando il foglio di supporto.

6 Solo Windows®

7 Può scansionare documenti più lunghi del formato A4.

Quando si usa Brother (TWAIN) per scansionare a 300 dpi, la lunghezza massima di scansione è 5,000 mm

8 Windows server supporta solo driver scanner

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici.

Scanner Driver²

Windows^{®9}
TWAIN 2.3, WIA
Windows 10[®]
(32 & 64 bit editions)
Windows 8[®]
(32 & 64 bit editions)
Windows 7[®]
(SP1 32 & 64 bit editions)
Windows XP[®] (32 bit SP3
only) Windows[®] Server 2012,
2012R2, 2008R2(SP1)

Macintosh
TWAIN 1.9 & ICA
macOS 10.10.x, 10.11.x,
10.12.x

Linux
SANE

Software² per Windows[®]

iPS for PC Win
iPS - Semplice software di
scansione Brother per
un'elaborazione avanzata delle
immagini

Nuance[®] PaperPort 14 SE
Programma di gestione e
condivisione documenti

Impostazione da remoto
Permette all'utente di
impostare lo scanner dal
proprio PC

**NewSoft[®] Presto![®] BizCard
OCR**
Soluzione globale di
gestione dei biglietti
da visita

Software² per macOS[®]

iPS for macOS
iPS - Semplice software di
scansione Brother per
un'elaborazione avanzata delle
immagini

**NewSoft[®] Presto![®]
PageManager[®]**
Programma di gestione e
condivisione documenti

Remote Setup
Permette all'utente di
impostare lo scanner dal
proprio PC

**NewSoft[®] Presto![®]
BizCard OCR**
Soluzione globale di
gestione dei biglietti
da visita

Specifiche carta

**Carta ingresso/
uscita**
Fino a 50 fogli⁴

Scansione carta lunga⁷
Ampiezza 51 - 215.9mm,
Lunghezza 5000mm

Grammatura carta
50g/m²– 209g/m²

Dimensioni carta⁵
Ampiezza 51 - 215.9mm,
Lunghezza 51 – 355.6mm

Spessore tessera di plastica
Fino a 1.32 mm

Brother Mobile Apps

iPrint&Scan
Scansione diretta a un
dispositivo mobile con sistema
Android, iOS, Windows[®]
mobile

1 Il numero massimo di pagine scansionate al mese può essere usato per confrontare la durata tra prodotti Brother simili. Per una lunga durata dello scanner, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro di gran lunga superiore alle esigenze dell'utilizzatore.

2 Download gratuito da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>.

3 Tutti supportati mediante software scaricabile.

4 Capacità variabile in base alla grammatura della carta.

5 Documenti di dimensioni superiori al formato A4, ma inferiori ad A3, possono essere scansionati (un solo lato) utilizzando il foglio di supporto.

6 Solo Windows[®]

7 Può scansionare documenti più lunghi del formato A4.

Quando si usa Brother (TWAIN) per scansionare a 300 dpi, la lunghezza massima di scansione è 5,000 mm

8 Windows server supporta solo driver scanner

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici.

Qualità immagine

Regolazione livello scala di grigi, bianco e nero

Quando le immagini non sono facilmente visualizzabili a causa della densità del colore, è possibile schiarirle o scurirle in base alle esigenze

Regolazione tonalità

Impostazioni della qualità del colore in base a Luminosità, Contrasto, Gamma

Perdita Colore⁶

Per eliminare sfumature di rosso, blu o verde nelle immagini scansionate

Aumento della leggibilità⁶

La definizione e la densità del testo vengono aumentati per rendere la lettura più semplice

Riduzione interferenze

Rimozione di segni e macchie di inchiostro per un'immagine nitida e chiara

Rimozione righe⁶

Rimozione dalla pagina di righe verticali e/o orizzontali di lunghezza specificata

Compressione⁶

Utilizzata per diminuire le dimensioni di un file in modo che più immagini possano essere conservate in uno spazio di memoria limitato

Rimozione fori⁶

Pagine dai bordi puliti grazie alla rimozione dei segni di fori dalle immagini scansionate

Miglioramento caratteri⁶

Aumento definizione e densità del testo per una lettura più agevole

Scansione invertita⁶

Inversione dei colori dei file di immagini: il bianco diventa nero e il nero diventa bianco

Correzione documento

Allineamento automatico

Processo di raddrizzamento di un'immagine

Rilevamento fine pagina⁶

Rileva il fine pagina e regola automaticamente il formato pagina quando il documento ha lunghezza inferiore al formato del documento selezionato

Rotazione automatica immagine⁶

Modifica automaticamente l'orientamento del documento selezionato in base a quello del testo

Elaborazione sfondo⁶

Rende omogeneo il colore e rimuove quelli indesiderati, le grinze o le ombre da un'immagine scansionata

Riempimento margini⁶

Determina area e colore della cornice immagine

Rilevamento automatico colore

Impostazione per distinguere e scansionare automaticamente nella pila di documenti quelli a colori e quelli in bianco e nero come da originali

Salta pagina bianca

Impostazione del livello per ignorare le pagine bianche evitandone la scansione⁹

Impostazione margini

È possibile specificare le dimensioni dei margini intorno a ogni lato dell'immagine scansionata

Controllo alimentazione

Scansione pagina singola

Preleva una pagina alla volta dall'ADF anche se sono inseriti diversi documenti

Modalità foglio supporto

Supporta la scansione di documenti fino al formato A3

Scansione continua³

Continua la scansione con le stesse impostazioni anche per i fogli inseriti successivamente nell'ADF

Modalità tessera plastica

Permette la scansione di tessere di plastica come patenti e tessere assicurative

Scansione 1 in 2⁶

Divide una pagina in file immagini singoli con un'immagine per file

Scansione 2 in 1⁶

Salva documenti sui due lati in un file immagine a pagina singola

Avvio automatico scansione

Per ridurre la quantità di tempo richiesto per produrre uno specifico lavoro di scansione ripetitivo

Cattura risultato documento

Protezione carta che riduce il rischio di danneggiare documenti durante la scansione

1 Il numero massimo di pagine scansionate al mese può essere usato per confrontare la durata tra prodotti Brother simili. Per una lunga durata dello scanner, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro di gran lunga superiore alle esigenze dell'utilizzatore.

2 Download gratuito da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>.

3 Tutti supportati mediante software scaricabile.

4 Capacità variabile in base alla grammatura della carta.

5 Documenti di dimensioni superiori al formato A4, ma inferiori ad A3, possono essere scansionati (un solo lato) utilizzando il foglio di supporto.

6 Solo Windows®

7 Può scansionare documenti più lunghi del formato A4.

Quando si usa Brother (TWAIN) per scansionare a 300 dpi, la lunghezza massima di scansione è 5,000 mm

8 Windows server supporta solo driver scanner

9 Disponibile per scansione da dispositivo verso PC

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici.

Consumabili e Accessori

Contenuto cartone
ADS, ADF estraibile, cavo di alimentazione, adattatore AC, guida installazione rapida, guida Sicurezza Prodotto, USB non incluso

Kit sostituzione rulli
Rullo di separazione x 1,
Rullo di prelievo x 2,
Brake Roller x 1
Durata rullo – 100.000 fogli
Part Number - PRK-A3001

Foglio di supporto (Pacco da 2)

Durata foglio – 500 passaggi
Part Number – CS-A3301

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxLxA)
393 x 245 x 286 mm 3.8 Kg

**Senza cartone (LxLxA)
ADF inserito**
299 x 206 x 178 mm 2.6 Kg

**Senza cartone (LxLxA)
ADF estratto**
299 x 145 x 141 mm

Ciclo di lavoro

Massimo giornaliero
Fino a 3.000 fogli

Massimo mensile¹
Volume scansione: fino a 60.000 fogli al mese

Ambiente

Requisiti di alimentazione
AC: 100 – 240V 50/60Hz,
DC: 24V, 1.0A

Consumo energetico (in scansione)
23W

Consumo energetico (Pronto)
6.6W

Consumo energetico (Sleep)
1.0W

Consumo energetico (Off)
0.1W

Livello di pressione sonora
Scansione – 49dB Pronto –
non percepibile

Livello di potenza sonora
Scansione – 62dB Pronto –
non percepibile

Modalità risparmio energia
Permette allo scanner di consumare meno energia quando non è in uso

Energy Star
Sì

1 Il numero massimo di pagine scansionate al mese può essere usato per confrontare la durata tra prodotti Brother simili. Per una lunga durata dello scanner, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro di gran lunga superiore alle esigenze dell'utilizzatore.

2 Download gratuito da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>.

3 Tutti supportati mediante software scaricabile.

4 Capacità variabile in base alla grammatura della carta.

5 Documenti di dimensioni superiori al formato A4, ma inferiori ad A3, possono essere scansionati (un solo lato) utilizzando il foglio di supporto.

6 Solo Windows®

7 Può scansionare documenti più lunghi del formato A4.

Quando si usa Brother (TWAIN) per scansionare a 300 dpi, la lunghezza massima di scansione è 5,000 mm

8 Windows server supporta solo driver scanner

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici.

Utilità di gestione rete

Web Server Integrato

Software di gestione scanner integrato nella macchina

BRAdmin Light ^{2,6}

Software di gestione LAN e WAN

Rubrica

Indirizzi

300 per indirizzi email

Gruppi

È possibile memorizzare fino a 20 gruppi per il broadcasting

Rete e Sicurezza

Interfaccia di rete cablata

Ethernet 10Base-T/100Base-TX standard

Interfaccia di rete Wireless

TCP/IP (IPv4) IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)

Wi-Fi Direct™

Scansione wireless senza access point (i metodi automatico e manuale sono entrambi supportati)

Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4)

IPv4

ARP, RARP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, ICMP, Web Services (Scan), SNMP Client

Sicurezza di rete cablata

SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), SNMP v3, TLS (SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Sicurezza di rete Wireless

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Supporto impostazione Wireless

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

IP Filter

Limita gli utenti che possono o non possono accedere allo scanner attraverso la rete

Secure Function Lock 3.0

Limita l'accesso a individui o gruppi di utenti all'interno della rete. Può essere utilizzato mediante il login PC dell'utente

Chiusura impostazioni

Rende sicuro l'accesso al pannello di controllo del dispositivo mediante chiusura

1 Il numero massimo di pagine scansionate al mese può essere usato per confrontare la durata tra prodotti Brother simili. Per una lunga durata dello scanner, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro di gran lunga superiore alle esigenze dell'utilizzatore.

2 Download gratuito da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>.

3 Tutti supportati mediante software scaricabile.

4 Capacità variabile in base alla grammatura della carta.

5 Documenti di dimensioni superiori al formato A4, ma inferiori ad A3, possono essere scansionati (un solo lato) utilizzando il foglio di supporto.

6 Solo Windows®

7 Può scansionare documenti più lunghi del formato A4.

Quando si usa Brother (TWAIN) per scansionare a 300 dpi, la lunghezza massima di scansione è 5,000 mm

8 Windows server supporta solo driver scanner



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Chiamiamo questo approccio "Brother Earth."

www.brotherearth.com

ADS-2700W | Pagina 7

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici.

brother
at your side